

OBJEVTE

GENZ·BENZ

08

VÍTEJTE



Děkujeme vám za váš zájem o naše produkty.

Před více než 24 lety jsem jako zakladatel GENZ BENZ tvrdě pracoval a měl jsem velké štěstí, že se mi dostalo pomoci a podpory mnoha talentovaných a podnikavých lidí. Společně jsme položili základy této malé společnosti na výrobu zesilovačů.

Díky všem, od úzce spolupracujícího týmu návrhářů až po naše obětavé zaměstnance, dosáhl GENZ BENZ světového uznání za intuitivní design a mimořádnou výrobní kvalitu na velmi konkurenčním trhu kytarových, basových a akustických aparatur.

Mnoho konstrukčních návrhů a výrobků, které zde dnes vidíte, vzniklo v důsledku faktu, že jsem sám profesionální muzikant, který chápe, co to znamená spoléhat se na takový výrobek noc co noc v reálném muzikantském životě.

Jsem velmi hrdý na to, čeho jsme dosáhli při budování firmy GENZ BENZ, která se stala celosvětově uznávanou značkou. Téměř se stydím pomyslet na to, že výrobky, které se kdysi začaly vyrábět v mé garáži, se nyní objevují na mezinárodních pódiih multi-platínových umělců, vítězů Grammy.

Náš zápal pro věc, oddanost, poctivost a podpora zákazníků na všech úrovních, to je to, co dělá z obyčejného zesilovače GENZ BENZ. V tomto úsilí nemáme konkurenci.

Máte můj osobní závazek. Konec konců, je to moje jméno na každém výrobku a nechtěl bych, aby to bylo jinak. Vítám vás při objevování GENZ BENZ.

S pozdravem

Jeff Genzler
zakladatel, tvůrce, muzikant

Hrají na GENZ BENZ

www.genzbenz.cz



KYTARISTÉ

- | | | |
|---|----------------------|--------------|
| 1 | Matt Roberts | 3 DOORS DOWN |
| 2 | Aaron Lewis | STAINED |
| 3 | Matt Wantland | 10 YEARS |
| 4 | Ryan „Tater“ Johnson | 10 YEARS |

BASISTÉ:

- | | | |
|----|--------------|--------------------------------------|
| 5 | Chuck Goff | TOBY KEITH |
| 6 | Jim Mayer | JIMMY BUFFET'S CORRAL REEFER BAND |
| 7 | Matt Dies | CKY |
| 8 | Chuck Rainey | LEGENDARY SESSION BASSIST |
| 9 | Bobby Vega | BASS PIONEER |
| 10 | Lewis Cosby | 10 YEARS |

HRÁČI AKUSTICKÉ HUDBY:

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 11 | Rick & Mark | DEL CASTILLO |
| 12 | John Hiatt | |



Pokud se chcete podívat, co se děje „za scénou“ GENZ BENZ, navštivte www.myspace.com/genzbenzamplifiers

Black Pearl 30

BLACK PEARL

Black Pearl 30 je klasický, celolampový zesilovač třídy A s lampami EL 84, ale zmodernizovaný, vylepšený a se zvukem, jaký očekáváte od GENZ BENZ. Je určen kytaristům, kteří vědí, že kytarový tón a feeling patří neodlučně k sobě.

Black Pearl je pečlivě konstruován tak, aby celá signálová cesta byla lampová. To spolu s výběrem součástek a speciálními transformátory přispívá k silnému, bohatému zvuku, který citlivě reaguje na hru. Uvnitř zesilovače najdeme precizně vyrobený černý plošný spoj s kvalitou dle armádních specifikací s robustními, pozlacenými a přesně vedenými signálovými cestami, úhledně zpracovanými spoji a speciálními lampovými objímkami a fixátory; to vše proto, aby každý postavený zesilovač produkoval ten správný netuctový zvuk Black Pearl a přitom odolával i nepříteli šetrnému zacházení na muzikantských cestách.

Říká se „tón je ve vašich prstech“. Ale aby mohl takový tón zaznít, bez ohledu na to, zda pochází z cinkavých singlů nebo jde o hřejivé předení humbuckerů, potřebuje k tomu naše originální lampové usměrňovače, speciálně navíjené transformátory, lampové obvody a výběr AlNiCo reproduktorů Eminence.

VLASTNOSTI:

- třída A, výkonové elektronky EL 84
- celá signálová cesta je plně lampová
- přepínání výstupního výkonu 30 W / 15 W / 8 W (pentodový / triodový režim)
- pasivní třípásmový ekvalizér
- obvod změny tónu s pěti pozicemi
- lampou řízený reverb
- lampový usměrňovač
- reverb Ruby Tubes™ long pan
- 12" reproduktor Eminence Alnico Red Fang™
- bytelná skříň z třináctivrstvé překližky z baltské břízy
- klasický design

BP30-112

Kombo osazené jedním 12" AlNiCo reproduktorem Eminence Red Fang™, je určen pro hráče, který chce mít zesilovač třídy A v kompaktní a přenosné podobě.

BP30-212

Kombo Black Pearl 30 s 2 x 12" reproduktory je nedostižné svým energickým zvukem s pevným základem, nemluvě o jeho schopnosti postihnout všechny zvukové možnosti, které zesilovač BP30 nabízí. Bohatost a čistota zvuku 12" AlNiCo reproduktoru a otevřený box jen potvrzují, že jde o inspirující kombo.

BP30-410CAB

Box klasické konstrukce osazený 4 x 10" AlNiCo reproduktory, nekompromisní ve své energičnosti a s průzračnými středními frekvencemi.



KOMBO BP30-310



BOX BP30-410

KOMBO BP30-112



BP30-310

Nejnovější nabídka, toto výjimečné kombo přenáší zvuk Black Pearl 30 přes tři speciálně navržené 10" AlNiCo reproduktory Red Fang, osazené v trojúhelníkové sestavě. Toto kombo má výrazný zvuk kombinující klasické britské středy s americkou energičností a průzračností. Zdaleka nejunikátnější kombo z řady Black Pearl.

BP30

Kytarová hlava Black Pearl využívá stejné šasi jako komba. Je skvělá v kombinaci s boxem Black Pearl 2 x 12" nebo s jiným boxem podle vašeho výběru.

BP30-212CAB

Kytarový box osazený 2 x 12" reproduktory pro využití s kytarovou hlavou BP-30 nebo kombem BP-212 k vytvoření stacku. Vstup má impedanci buď 4 Ω nebo 16 Ω.

KOMBO BP30-212



HLAVA BP30 S BOXEM BP30-212



EL DIABLO 100

GENZ BENZ nabízí high-gain lampovou 100 / 50 W hlavu a 100 / 50 W kombo (osazeno lampami EL 34). Konečně zesilovač, jehož zvuk, projev a vlastnosti jsou hodny našich špičkových kytarových boxů. Podstatou tohoto démona je nezpochybnitelná spolehlivost a pouze GENZ BENZ jej mohl takto postavit.

Zapněte páčkový přepínač Power On a průzračná modrá záře okamžitě naznačí temperament a jedinečnost tohoto zesilovače. Konstrukce lampové zesilovací části umožňuje použití lamp EL 34, 6L6 nebo 5881, a proto je zesilovač vhodný pro rozdílné zvukové potřeby každého hráče.

Zesilovač má dvoukanálový lampový předzesilovač, ale můžete čekat mnohem více než jen dva přepínatelné zvuky na jedno nastavení – naše řešení nabízí schopnost vytvořit v jednu chvíli 12 jedinečných a odlišných zvukových variant, které lze snadno dálkově přepínat z dodávaného pětispínačového footswitchu. Navíc je zesilovač El Diablo 100 vybaven vestavěným pružinovým reverbem Ruby Tubes™ long pan, který přidává zvuku na živosti.

Základem konstrukce 100 W komba je patentovaný box GENZ BENZ G-Flex, a tak má kombo ohromný výkon a silný zvuk. Prohnutá ozvučnice reproduktorů, skříň s basreflexem a speciální reproduktory produkují správně nabrušený zvuk, jaký právem od komba El Diablo očekáváte.

EL DIABLO

WARM Channel – plný, kulatý, naprosto čistý clean přecházející do vintage gainu s teplým zkreslením vyšších středů, bohatými basy a dlouhým sustainem.

HOT Channel – nabízí od klasického lampového zkreslení až k nadupané nádhře high gain zkreslení. Možnost nastavení zvuku na dynamický nebo komprimovaný zajišťuje, že zesilovač reaguje na každý váš dotyk – žádný potlačený tón nebo nelibozvучné bzučení.

HOT Chanel TUBE CONTOUR – dodatečný tónový obvod, který interaguje s lampovým gainem a nabídne vám barvu zvuku od texaského po britský a vše mezi nimi.

GLOBAL ATTACK – posiluje pásmo vyšších středových frekvencí, které zvýrazňují náběh tónu. Velmi efektivní pro zvýraznění a průraznost sólového tónu v celkovém mixu.



EL DIABLO 100



EL DIABLO 100-C

EL Diablo

PŘEDNÍ PANEL:

- WARM Tube Ch. – přepínač gainu (Clean / Vintage); ovladače gainu a hlasitosti předzesilovače; aktivní ± 15 dB tónové korekce (Bass, Mid, Treble), ovladač úrovně reverbu
- přepínač kanálů
- HOT Tube Ch. – přepínač gainu (Classic / High Gain), ovladače gainu a hlasitosti předzesilovače; ovladač Tube Contour, aktivní ± 15 dB tónové korekce (Bass, Mid, Treble), ovladač úrovně reverbu
- GLOBAL Section – přepínač Attack s nastavením úrovně; ovladač master reverbu; master volume

ZADNÍ PANEL:

- přepínač výstupního výkonu 50 / 100 W – El Diablo díky tomuto přepínači nabízí zvuk a feeling dvou odlišných zesilovačů v jednom
- dva reproduktorové výstupní jacky s přepínačem impedance a tabulkou výpočtu impedancí
- přímé výstupy – frekvenčně kompenzovaný XLR s přepínačem signálového zemnění (ground / lift) a 6,35 mm jack; přepínač výstupní úrovně signálu přímého výstupu (0 dB nebo -20 dB)
- tři efektové smyčky – samostatné pro kanály WARM a HOT a společná sériová efektová smyčka
- footswitch – DIN zásuvka pro 5-spínačový footswitch (dodáván se zesilovačem)

OSAZENÍ LAMPAMI:

- šest triodových stupňů v předzesilovači
- jedna lampa 12AX7CZ pro vstupní gain (JJ Tubes)
- dvě lampy 12AX7AC4 v gainu předzesilovače (Ruby Tubes)
- čtyři lampy EL 34BSTR ve výkonovém zesilovači (Ruby Tubes)

KOMENTÁŘ ZÁKAZNÍKA:

„Skutečně vynikající výrobek. Skvělí lidé, kteří ho vymysleli. Neváhejte si koupit Genz Benz.“

EL DIABLO 60

KOMBO EL DIABLO 60-C

Navrženo je se stejnými obvody jako jeho větší 100 W bratr, ale nabízí flexibilitu a zvuk El Diabla 100 v kompaktnějším 1 x 12" kombu. Zvukové možnosti komba El Diablo 60-C jsou dále vylepšeny možnostmi nastavení výkonového zesilovače na triodový nebo pentodový režim, v podstatě tak jde o dva odlišné zesilovače v jednom.

V 60 W pentodovém režimu je El Diablo 60 výrazný, agresivní zesilovač s velkým výkonem, který má přirozený čistý tón a zdrcující brutalitu high gain zkreslení. V 30 W triodovém režimu má zesilovač plnější, tučnější tón s větší dynamikou, větší zkreslení výkonových lamp a hutnější projev.

Navíc k tomu všemu nabízí skvělou možnost dosáhnout 10 unikátních a odlišných zvukových variací přepínáním z footswitchu se 4 spínači. To ještě více podtrhuje šíři možností tohoto skvělého zesilovače GENZ BENZ.

KYTAROVÁ HLAVA EL DIABLO 60

60 W lampový zesilovač ve velikosti zmenšené kytarové hlavy. Zesilovač je stejný jako v kombu El Diablo 60-C, takže nabízí tytéž vlastnosti a flexibilitu. El Diablo 60 je ideální pro spojení s kytarovými reproboxy řady G-Flex nebo řady Tribal.

EL DIABLO 60-TS / design Tribal Series

Model El Diablo 60-TS je totožný s El Diablo 60, ale designově je sladěn s reproboxy řady Tribal. Široké zvukové možnosti této silné a přitom nijak velké lampové hlavy se skvěle doplňují s plným, teplým zvukem těchto klasických reproboxů. Hlava El Diablo 60-TS je ideální pro použití s modely TS 212 nebo TS 412.

PŘEDNÍ PANEĽ:

- Warm Channel – ovladače gainu a hlasitosti předzesilovače; aktivní tónové korekce (± 15 dB) Bass, Mid, Treble; ovladač úrovně reverbu
- přepínač kanálů
- Hot Channel – přepínač typu gainu – Classic nebo High Gain; přepínač dynamického nebo komprimovaného lampového zvuku; ovladače gainu a hlasitosti předzesilovače; ovladač Tube Contour; aktivní tónové korekce (± 15 dB) Bass, Mid, Treble; ovladač úrovně reverbu
- Global Section – přepínač Attack a ovládnání jeho úrovně; ovladač úrovně celkového reverbu (master reverb); master volume

Další vlastnosti El Diablo 60-C:

- dva nezávislé lampové kanály
- šest triodových stupňů v předzesilovači (3 elektronky 12AX7)
- dvě zesilovací elektronky (dodáváno s Ruby Tube® EL 34)
- možnost použití elektronek EL 34 nebo 6L6
- skříň vyrobena z březové překližky
- footswitch se 4 spínači v základní výbavě
- osazení firmním reproduktorem GBE 1240-V75
- reverb Ruby Tubes long pan



EL DIABLO 60-C

EL DIABLO 60



TS 412STBK

Všechny boxy Tribal jsou nyní dostupné i s volitelnou černou průzvučnou tkaninou.

El Diablo 60-TS – designově sladěno s boxy Tribal Series





Reproboxy G-FLEX

Kytaristé po celém světě oceňují reproboxy GENZ BENZ G-Flex jako jedny z nejdynamičtějších na trhu, s vynikající odezvou na hru.

Díky patentovanému designu basreflexu a zkosenému prohnutému přednímu panelu mají boxy G-Flex pevný, artikulovaný přednes agresivních high gain tónů a bezchybný, sytý, energický clean.

Jedinečná konstrukce předního panelu (Flexed Baffle) také vylepšuje pódiový zvuk a čistotu basů redukováním stojatých vln.

MANIPULAČNÍ DRŽADLA ZAPUŠTĚNÁ V HRANĚ REPROBOXU

Tato držadla nabízí jedinečný komfort při manipulaci s bytelnými reproboxy GB 212G-Flex



GB 412G-FLEX



GB 412G-FLEX

G-Flex 4 x 12" je bytelný kytarový reprobox navržený tak, aby obstál při drsném zacházení a namáhání při živém hraní noc co noc, ať už doprovodnou hrou či sóly. Zvuk GB 412G-Flex je bezkonkurenčně energický a bohatý, snadno se prosadí v kapele. Konstrukce a design reproboxu G-Flex 4 x 12" přináší pevnou, rychlou odezvu na hru a jedinečný přednes díky zadní desce ze speciálně vyztužené překližky. Je osazen výhradně firemními reproduktory GBE 1240-V75. Box má kovová držadla pro manipulaci, pevnou kovovou ochrannou mřížku reproduktorů a odmontovatelná kolečka. Určen je pro provoz v mono a stereo režimu.

Poznámka – je možno dokoupit polstrovaný obal.

GB 212G-FLEX



GB 212G-FLEX

Dynamický reprobox osazený 2 x 12" reproduktory má kolosální zvuk. Skvěle znějící s bohatým a osobitým přednesem, který překoná mnohé reproboxy se 4 x 12" reproduktory. Určeno pro provoz v mono a stereo režimu. Je osazen výhradně našimi reproduktory GBE 1240-V75.

Poznámka – je možno dokoupit polstrovaný obal.

REPRODUKTOR GBE 1240-V75

Vybrali jsme reproduktor s nejjádrnějším zvukem pro kytarovou hru. Náš speciální reproduktor má koš importovaný z Anglie s 1 3/4" cívkou, reprodukuje jemně, osobitě jednotlivé tóny a energicky, hřejivě, bohatě power akordy.





Reproboxy TRIBAL

Reproboxy řady GENZ BENZ Tribal v sobě spojují klasický britský zvuk se silou a vlastnostmi, jaké vyžadují dnešní kytaristé. Zvuk je chraplavý a teplý s přiměřeným množstvím agresivity. Reprodukory mají vysokou citlivost na dynamiku hry, průraznost a dosah zvuku lze cítit po celém hracím prostoru. To vše je uzavřeno ve skříni unikátní konstrukce a klasického stylu. Pro snadnější přenositelnost a lepší využitelnost při živém hraní jsou reproboxy řady TRIBAL vyrobeny z březové překližky o síle 12,7 mm a 19 mm.

Zadní stěnu reproboxů lze sundat, pokud preferujete feeling ze hry s otevřeným boxem. Mezi další charakteristiky reproboxů patří atraktivní černo-žlutá průzvučná tkanina (volitelně pak černá), bílé lemování přední ozvučnice, povrch potažený černým vinylm a pohodlné kožené ucho pro přenášení (u modelů 4 x 12" pak kovová držadla).

TS 112

Reprobox s jedním 12" reproduktorem je kompaktní performer, ideální pro klasický zvuk na malých pódiích. Má impozantní výkon a přitom jen takovou velikost, aby se dal převážet na předním sedadle vašeho auta.

TS 212

Odlehčený, kompaktní reprobox se dvěma 12" reproduktory má teplý, harmonický středový charakter s mohutným spodkem. Tento model pracuje buď ve 4 Ω nebo 16 Ω režimu.

TS 412SL NEBO TS 412ST (v katalogu není zobrazen)

Model s reproduktory 4 x 12" je nabízen buď v rovné (Straight – ST) nebo zešíklé (Slant – SL) skříni. Obě varianty mají díky odlišné konstrukci různé kmitočtové charakteristiky. Originální konstrukce skříně vylepšuje zvukové vlastnosti reproboxů, snižuje jejich váhu a umožňuje boxům rezonovat a dýchat.



TS 412SLBK

ČERNÁ PRŮZVUČNÁ TKANINA

Všechny modely jsou dostupné také s klasickou černou průzvučnou tkaninou. Tyto modely mají v názvu přidáno označení BK.

TS 412STBK



TS 112

TS 212

TS 412SL



REPRODUKTORY EMINENCE® PRIVATE JACK™

Všechny modely jsou osazeny reproduktory Eminence® Private Jack™, které byly vybrány pro svou citlivost v celém kmitočtovém rozsahu, kterou vykazují při použití v reproboxech řady Tribal. Mají silný, teplý, klasický britský zvuk s příjemně definovanými středy a vyváženými výškami.

Řada SHUTTLE byla vyvinuta pro profesionální basisty, kteří potřebují velmi snadno přenosný, skvěle znějící, plně vybavený a flexibilní basový systém.

Srdcem řady SHUTTLE je zesilovač o nízké hmotnosti (1,25 kg). Je nabízen buď jako samostatná basová hlava nebo jako komba s výkonem 175 W do 8 Ω a 300 W do 4 Ω. Ve verzích komba může být basová hlava v několika sekundách snadno vytažena ze svého držáku a pak si ji můžete vzít na jiný koncert v obalu vaší baskytary nebo ve speciálním obalu, který lze dokoupit.

Hlava SHUTTLE je už sama o sobě extrémně užitečný zesilovač. Výstup na sluchátka je ideální pro tiché soukromé zkoušení; na předzesilovači si můžete nastavit úroveň hlasitosti a zvuk který uslyšíte. Přepnutím přímého výstupu na „post-eq“ (signál je odebrán za ekvalizérem) se SHUTTLE promění na výborný předzesilovač pro nahrávání.

Komba STL3.0-8T nebo STL3.0-10T jsou vhodná pro hraní v malých klubech, pro akustické nebo jazzové koncerty a pro zkoušení. Po připojení k většímu boxu (například NEOX-210T nebo 212T) pak může SHUTTLE 3.0 posloužit jako dostatečně výkonný zesilovač i pro mnohem větší akce.

SHUTTLE spojuje v jednom přístroji náš uznávaný předzesilovač, modul výkonového zesilovače třídy D a spínaný zdroj. To vše dává v součtu extrémní efektivitu a vynikající výkon v malém balení.

VLASTNOSTI:

- ultralehká konstrukce (1,25 kg)
- výkon: 175 W / 8 Ω; 300 W / 4 Ω
- vysokonapěťový výkonový zesilovač třídy D
- rozsah vstupního gainu umožňuje připojení baskytar s aktivní i pasivní elektronikou
- aktivní ekvalizér s parametrickými sítěmi
- třípásmový obvod pro úpravy signálu
- výstup pro ladičku
- výstup na sluchátka
- vstup AUX pro připojení CD nebo mp3 přehrávače
- obvod limiteru
- LED indikátory stavu zesilovače
- výstupy do reproboxu Speakon a 6,3 mm jack
- přímý výstup (direct out) XLR



STL3.0

Výkon, síla, zvuk, flexibilita a kvalita Genz Benz v malém balení. Upřímně věříme, že až jej budete mít, budete se divit, jak jste mohli být bez něj. Na zkoušky, natáčení a cvičení. Jedno řešení, které se vejde do obalu vaší baskytary.

STL3.0-8T

Toto ultrakompaktní komba má impozantní výkon a zvuk. Skříň s basreflexem je osazena 8" neodymiovým reproduktorem a tweeterem a je skutečně „mikro“ – má jen 6,2 kg. Nominální výkon je 175 W. S předávným boxem STL10-T pak 300 W.

INOVATIVNÍ DESIGN ODNÍMATELNÉ BASOVÉ HLAVY



STL3.0-10T

Toto „větší“ komba má neodymiový reproduktor 10", tweeter a váží pouhých 8,2 kg. Síla a čistota tohoto designu předurčuje komba pro využití při různých příležitostech. Zvuk, vlastnosti a projev tohoto komba se jistě stanou důvody k jeho vlastnictví pro mnoho basistů po celém světě. Nominální výkon je 175 W. S dodatečným externím boxem pak 300 W. Stojan na spodní straně umožňuje komba naklonit, aby zvuk lépe vyzařoval směrem k hráči.



STL3.0-8T

STL10T (bez zobrazení v katalogu)

Přídavný externí 10" reprobox ke komba SHUTTLE 3.0. Spojením 8 Ω boxu a komba získáte z této malé sestavy celkový výstupní výkon 300 W.

Do nové řady SHUTTLE patří také tento výkonný 600 W zesilovač, který ale zároveň zůstává výjimečně kompaktní a váží pouze 1,7 kg. SHUTTLE 6.0 kombinuje to nejlepší z analogové a digitální technologie k dosažení vynikajícího energetického a silného zvuku.

Signálová cesta využívá lampu 12AX7 v předzesilovači a oceňovaný firemní aktivní ekvalizér a citlivé obvody na úpravu tónu. K zesilovači můžete dokoupit footswitch, který vypíná / zapíná tyto tři obvody na úpravu tónu a umožňuje vypnout výstupní signál (mute).

Výkonovou sekci SHUTTLE 6.0 tvoří modul zesilovače třídy D se spínaným napájecím zdrojem. SHUTTLE 6.0 má výkon 375 W do 8 Ω a 600 W do 4 Ω.

Součástí originálního designu kombi SHUTTLE je i odnímatelná hlava, kterou pak lze využít samostatně, což nadále zvyšuje flexibilitu využití tohoto systému.

FEATURES:

- ultralehká konstrukce (1,7 kg)
- výkon: 375 W / 8 Ω; 600 W / 4 Ω
- lampový předzesilovač (12AX7 kg)
- digitální spínaný napájecí zdroj
- vysokonapěťový výkonný zesilovač třídy D
- aktivní ekvalizér s parametrickými středy
- třípásmový obvod pro úpravy signálu (přepínatelný z footswitche)
- vypnutí výstupního signálu (mute – přepínatelné z footswitche)
- výstup pro ladičku
- výstup na sluchátko
- rozsah vstupního gainu umožňuje připojení baskytar s aktivní i pasivní elektronikou
- obvod limiteru
- LED indikátory stavu zesilovače
- výstupy do reproboxu Speakon
- přímý výstup (direct out) XLR
- vstup AUX pro připojení CD nebo mp3 přehrávače
- efekťová smyčka
- jako doplněk možno dokoupit footswitch

STL6.0-12T



STL6.0

Univerzální basový zesilovač s bohatými možnostmi, kvalitou GENZ BENZ a výstupním výkonem 600 W v lehkém balení. Nicméně snížení váhy nepřineslo žádná omezení, pokud jde o výkon nebo úroveň zvuku. Pro jakékoli pódium je SHUTTLE 6.0 normální výkonný basový zesilovač, i když se stále vejde do obalu vaší baskytary.

STL6.0-12T

Kombo se zesilovačem SHUTTLE 6.0 a lehkým kompaktním boxem osazeným 1 x 12" neodymiovým reproduktorem GNX12300. Box s basreflexem je dobře přizpůsoben vlastnostem zesilovače SHUTTLE a má hmotnost, která je přijatelná pro snadné cestování – 14,6 kg. Stojan na spodní straně umožňuje kombo naklonit.

Kombo má 8 Ω a výkon 375 W, s přídatným boxem pak přes 600 W.

INOVATIVNÍ DESIGN ODNÍMATELNÉ BASOVÉ HLAVY



STL6.0-210T

Toho kombo je osazeno dvěma 10" neodymiovými reproduktory GNX 10250, tweeterem a hmotnost boxu je 18,6 kg. Síla a čistota konstrukce boxu spolu s dokonalým sladěním se zesilovačem SHUTTLE 6.0 dělá z tohoto modelu výkonné kombo, schopné hrát na jakémkoliv pódium

Kombo má 8 Ω a výkon 375 W, s přídatným boxem pak přes 600 W. Stojan na spodní straně umožňuje kombo naklonit dozadu, aby zvuk lépe směřoval k hráči.

K ZESILOVAČŮM SHUTTLE 6.0 LZE DOKOUPIT FOOTSWITCH



TAŠKA NA PŘEVOZ HLAVY SHUTTLE (STL-BAG)

Taška je určena jak pro verzi Shuttle 3.0, tak i Shuttle 6.0.

GENZ BENZ basové zesilovače



GBE 1200

Pochvalné recenze našeho nového zesilovače GBE 1200 se dají shrnout do jediné věty: „Kdyby Porsche navrhoval basové zesilovače, vypadaly by právě takto.“ Je velmi oceňován pro svůj tvar, vlastnosti, kvalitu, zvuk a dostal přezdívku „svatý grál basových zesilovačů“. Svými 1200 W bezkonkurenčního výkonu a zvuku zvyšuje GBE 1200 lafku ve světě basových zesilovačů.

To, co vyděluje GENZ BENZ z davu ostatních, je schopnost našeho zesilovače vybudit sestavu „rezistivních“ a „reaktivních“ reproduktorů spolu s technologií zvyšování nominálního výkonu „Burst Power Rating“. Naše zesilovače mají hlasitější, energičtější, vřelejší a artikulanější zvuk. GBE 1200 může zahrát jakýkoliv tón od jemného až po agresivní, a to bez ohledu na to, jakou hlasitost daná situace vyžaduje.

GBE 1200 obsahuje náš jedinečný obvod POWERFLEX, díky kterému přináší plný a stabilní výkon do reproboxů o impedanci jak 4 Ω, tak 2 Ω. Zesilovač má výšku pro umístění do racku 3U. Sekce předzesilovače obsahuje dva separátní kanály – FET a lampový (12AX7), každý s vlastním ekvalizérem. Tyto kanály mohou být použity jednotlivě nebo mixovány dohromady, takže kombinací různých nastavení lze získat téměř nekonečné množství zvukových variací. Obvod celkové úpravy signálu a master sekce doplňují další možnosti nastavení zvuku tohoto impozantního zesilovače.

Na předním panelu z leštěného hliníkového profilu jsou výrazné indikační LED diody v modré barvě, v master sekci pak barevně odlišené LED, takže jedním pohledem získáte úplnou informaci o provozním stavu zesilovače. Ergonomicky tvarovaná drážka pomáhá pohodlné manipulaci.

Svým bezkonkurenčním vzhledem, mnohostranností, výkonem a zvukem je GBE 1200 skutečným referenčním standardem mezi basovými zesilovači.

Burst Power Rating

GBE 1200 využívá neefektivnější dostupnou metodu získávání nominálního výkonu – Extended Burst Power. Díky ní mnohem lépe uspokojuje požadavky muzikantů na basové zesilovače v oblasti hudebních produkcí.

PŘEDNÍ PANEL:

- aktivní / pasivní vstup
- vypínač výstupního signálu (mute)
- výstup pro ladičku (stejný je i na zadním panelu)
- nezávislý FET kanál a lampový kanál (12AX7)
- aktivní pětipásmový ekvalizér pro každý kanál
- přepínače výběru kanálu a mixování kanálů (přepínatelné z nožního pedálu)
- obvod pro korekce signálu s nastavitelnými filtry basů, středů a výšek
- masivní kovové šasi o výšce 3U, přední panel z 5 mm aluminia

PŘEDNÍ PANEL:

- výstup pro ladičku (paralelní se stejným výstupem na předním panelu)
- přímý výstup s přepínači: pre / post (výstup před nebo za ekvalizérem), ground / lift (signálové zemnění) a mic / line (úroveň výstupu)
- tři efektové smyčky – pro každý kanál zvlášť a jedna společná (master)
- výstup pro přidružené zařízení (slave)
- dva výstupní konektory Speaker
- přepínač výstupní impedance POWERFLEX
- přepínač napájení (115 / 230 V)
- chladič větráček s proměnlivou rychlostí (řízeno teplotou)
- odolný footswitch s 5 spínači (součástí vybavy)



GBE 750

V zesilovači GBE 750 jsme zkombinovali zvukovou flexibilitu a estetiku GBE 1200 v menším rozměru (výška v racku 2U) a výkonu 750 W. Sekce předzesilovače je dvoukanálová – jeden FET a jeden lampový kanál (12AX7). Každý z nich má individuální aktivní pětipásmový ekvalizér vylepšující hudební charakteristiky. Tyto kanály mohou být využity buď individuálně nebo mixovány dohromady – lze přepínat i z dodávaného footswitchu s 5 spínači. Tento footswitch spíná také obvod úpravy signálu, který má tři potenciometry – posílení basových kmitočtů, vyřiznutí středových kmitočtů a atak výšek. Zvukové možnosti jsou takřka nekonečné – od artikulaného, rychlého, energického tónu přes zvuk s lampovou vřelostí až k temnému vrčivému tónu. Je to neuvěřitelné, ale GBE 750 nabízí tentýž výčet vlastností jako GBE 1200, s výjimkou odlišného šasi a nominálního výkonu. I GBE 750 má naši technologii POWERFLEX, která optimalizuje napájení a činnost zesilovače, takže je schopen téměř plného výkonu do 4 Ω a úplného a dlouhodobého stabilního výkonu při provozu do 2 Ω.

PŘEDNÍ A ZADNÍ PANEL:

Stejný jako GBE 1200, kromě následujícího:

- bytelné kovové šasi o výšce 2U s předním panelem z 3 mm hliníku



KOMENTÁŘ ZÁKAZNÍKA

„Aparáty Genz Benz jsou velmi dobře udělané a vyznačují se z nich solidní kvalitou. Ovladače mají dobrou citlivost, vzhled a povrchová úprava je excelentní. Průzračnost a čitelnost projevu je výjimečná a výkonová rezerva je prakticky nekonečná.“

NEO X Series Cabinets

Reproboxy řady NEOX jsou příkladem vysoce výkonných, ale lehkých reproboxů, které jsou osazeny nejmodernějšími neodymiovými reproduktory a nabízejí vynikající poměr hmotnost / výkon. Boxy jsou vyrobeny ze silných, ale lehkých a odolných baltských překližek, které vylepšují zvuk a zároveň snižují hmotnost boxů. Citlivost neodymiových reproduktorů přináší rychlé tranzienty pro artikulované středy a expresivní hru prsty.

Dual Edge Porting

V boxech jsme použili unikátní systém basreflexu – Dual Edge Porting. Výstup basreflexu má tvar písmene X – je umístěn do všech rohů přední ozvučnice. Tento systém vylepšuje přednes nízkých kmitočtů.

VLASTNOSTI

- neodymiové reproduktory, kompaktní tweeter
- speciální basreflex
- vstupní zdířky Speakon® a 6,35 mm jack
- výhybka 18 dB / oktávu s ovladačem úrovně tweeteru
- manipulační držadla zapuštěná v horní hraně boxu a kolečka na zadní straně (jen modely 210T a 212T)
- kovová ochranná mřížka

NEOX-112T

NEOX-112T je kompaktní „dynamo“, výkonný reprobox s jedním 12" reproduktorem určený k reprodukci celého kmitočtového pásma basových nástrojů.

Konstrukce boxu snadno zvládne i spodní tóny pětistrunné baskytary, hutný zvuk a držadlo na spodní straně boxu umožňující naklonění činí tento model ideální pro použití na malých pódích, kde ovšem podá velký výkon.

NEOX-210T

Reprobox NEOX-210T je osazen novými ultralehkými neodymiovými 10" reproduktory s litým košem. Reproduktory 2 x 10" spolu s tweeterem mají navzdory nízké váze vynikající výkon, zvuk a citlivost.

NEOX-212T

Jeden z našich nejpobulárnějších reproboxů má dva 12" reproduktory, ale pracuje s temperamentem boxu 4 x 10". Díky kombinaci neodymiových reproduktorů a systému basreflexu X-porting přednese NEOX-212T plný, pevný, výbušný zvuk na jakémkoli pódiu.



ÜBER BASS reproboxy

U-BER znamená *super, výjimečně výkonný, pokročilý, nejdokonalejší.*

Toto je skutečně požadavek a symbol, který chceme dát na náš výrobek. Vidíme to jako slib, který hodláme splnit a nebereme jej na lehkou váhu.

Řada UB má klasický design, vysoký výstupní výkon a odlehčenou „cestovní“ skříň. Je potažena texturovaným vinylm a má černo-stříbrnou drátěnou ochrannou síť. Ať už je zvuk čistý a přesný pro hru slapem, bručivý pro hru trsátkem nebo vřelý a energický pro hru prsty, boxy UB jej přednesou.

Boxy jsou osazeny firemními reproduktory GNX10250, tweeterem a mají speciální výhybku s ovladačem úrovně 100 W tweeteru.

GB 810T-UB

Nejdynamičtější reprobox 8 x 10" burácí s pevným, artikulovaným zvukem a citlivou odezvou na hru a prosadí se na každém pódiu. Energie a průzračnost zvuku tohoto modelu jsou nedostižné a projev a kvalita je taková, jakou očekáváte od boxu GENZ BENZ.

Hmotnost reproboxu je překvapivě jen 54,5 kg, kolečka a držadla na zadní straně činí jeho naložení snadným.

GB 410T-UB

Tento model má 1000 W výstupního výkonu a více kompaktní skříň, která se snadněji převáží. Držadla v horní hraně a kolečka na zadní straně skříně činí převoz tohoto 32,7 kg vážícího reproboxu z pódiu na pódium hračkou. Box je dostupný s impedancí 4 Ω nebo 8 Ω.

GB 810T-UB



GB 410T-UB



XB2

XB2

Boxy řady XB2 (Xtended bass) jsou profesionální výrobky a poskytují dynamický, artikulovaný zvuk. Srdcem reproboxů je firemní reproduktor GXB 1040, navržený tak, aby dobře fungoval se speciálním víceportovým basreflexem, a podával nevídaný basový výkon při vysoké citlivosti. Díky systému basreflexu XB s výstupy na čelní straně je veškerá zvuková energie vyzářována dopředu směrem k hráči a publiku. XB2 posunou basistu ještě blíže než kdykoliv předtím k tomu nejlepšímu v reprodukci basového zvuku!

Všechny modely XB2 (kromě GB 210T-XB2) mají transportní kolečka na spodní zadní straně a na horní zadní straně zapuštěné držadlo pro snadnou přepravu boxů. Stačí jen sklopit box a jet.



VLASTNOSTI VÝHYBKY

- vstupy Speakon a jacky 6,35 mm
- nastavení úrovně tweeteru (100 W útlumový článek)
- 250 V mylarové kondenzátory
- LTP – světelná ochrana tweeteru (vysokonapěťové světlo zapojené sériově s tweeterem)



GB 210T-XB2

Díky jedinečnému systému basreflexu je tento reprobox vyladěn pro přenos až 55 Hz a má tak neuvěřitelně silné spodní kmitočty s výrazně definovanými středy a křišťálovými výškami. Výkon tohoto modelu XB může směle soupeřit s mnohými reproboxy 4 x 10". Pro snadnou přepravu jsme jej vybavili držadly zapuštěnými do horních hran boxu. GB 210T-XB2 je nabízen standardně se vstupní impedancí 8 Ω, volitelně pak 4 Ω.

GB 115T-XB2

Tento model spojuje náš 400 W basový 15" reproduktor s plynulou odezvou tlakového tweeteru GBE 4410 a má tak silný, plný basový zvuk v celém kmitočtovém spektru basových nástrojů.

GB 115T-XB2 (v katalogu bez vyobrazení)

Stejný reprobox jako GB 115T-XB2, ale bez tweeteru. Vynikající jako subwoofer do stácku pro kterýkoliv další model z této série.

GB 610T-XB2

Vrcholný výrobek v přednesu a výkonu, model, který může zkrátit libovolné pódium. GB 610T-XB2 je má šest reproduktorů v jedné skříni a díky systému basreflexu XB porting má frekvenční rozsah až do 25 Hz. Zároveň má rychlé a artikulované středy a svěží výšky.

GB 410T-XB2

Vylepšený model 4 x 10" poskytuje neuvěřitelnou dynamiku v jediném reproboxu. Nabízí použitelný kmitočtový rozsah až do 35 Hz s pevnými, artikulovanými středovými tranzienty a říznými výškami. Je to nejoblíbenější box GENZ BENZ z řady XB2, ať už je používán jako impozantní samostatný kabinet nebo v sestavě s jinými boxy. GB 410T-XB2 je standardně nabízen se vstupní impedancí 8 Ω, volitelně pak 4 Ω.



GB 610T-XB2

GB 210T-XB2

GB 410T-XB2

GB 115T-XB2

GENZ BENZ akustická komba

Od svého uvedení na trh před několika lety si akustické zesilovače GENZ BENZ Shenandoah získaly proslulost a chválu pro svůj promyšlený design, bohatou výbavu a hřejivý, plný přednes zvuku akustických kytar a ostatních akustických nástrojů.

V současnosti jsme rozšířili akustický zvuk původního zesilovače Shenandoah do široké nabídky akustických zesilovačů s výkony a vlastnostmi určenými pro různorodou hudební produkci a širokou paletu hráčských stylů.

Poslední inovací jsou odlehčené LT verze akustických komb, které nabízejí flexibilitu a zvuk, které jsou hodny jména Shenandoah. Tato LT inovace posiluje pozici GENZ BENZ jako vedoucí firmy na trhu akustických zesilovačů.

SHENANDOAH Acoustic Pro LT

Nové SHEN PRO LT nabízí všechny vlastnosti a zvuk jednoho z nejpouplatnějších akustických komb, ale nyní s mnohem lehčí konstrukcí.

Tento model má zesilovač třídy D s lampovým předzesilovačem s lampou 12AX7 a oceňovaným firemním aktivním třípásmovým ekvalizérem s nastavitelnými středami. To vše přináší vylepšení tónu akustických kytar se zvukovou charakteristikou, vřelostí a kompresí lampy, ale bez nežádoucího zkreslení, a to ani při vyšších hlasitostech. Combo je osazeno vysoce efektivním 12" neodymiovým reproduktorem o výkonu 300 W, který byl vybrán pro svou artikulačnost, citlivost a jedinečné zvukové charakteristiky.

Výkonová sekce obsahuje firemní vysokonapěťový 300 W zesilovač třídy D který má ohromnou výkonovou rezervu pro čistý zvuk při vysokých výkonech a je skvělým základem tohoto profesionálního nástroje. Skříň komba je silná, ale ne těžká, vyrobená z kvalitní překližky a baltské břízy. Basreflex je vyveden vzadu a komba má na spodní straně opěrku, která umožňuje naklonit komba dozadu, aby zvuk vyzářoval směrem k hráči.

SHEN PRO LT má dva identické kanály, každý se vstupem XLR a jackem 6,35 mm, třípásmovým ekvalizérem s nastavitelným středovým pásmem a samostatný digitální efektový procesor. Oba DSP mají 15 přednastavených předvoleb efektů studiové kvality.

SHENANDOAH 300 LT

Nové komba Shenandoah Stereo Delux 300 LT je nyní navrženo jako nejvybavenější profesionální akustické komba na trhu, ale v menším, kompaktnějším a lehčím provedení. SHEN 300 LT má vřelý, osobitý zvuk, a to i při vyšších hlasitostech. Dva kanály, plně vybavený předzesilovač a stereo zesilovač třídy D, který vede signál do dvou 10" neodymiových reproduktorů a tweeterů. Combo s nuvěřitelným výkonem, schopné hlasitě a dynamicky produkovat v klubu nebo na koncertním pódiu.

GENZ BENZ ke komba nabízí také pár přídatných satelitních reproduktorů SHEN 300-EXT-L/R, které rozšíří stereofonní obraz přednesu. Pečlivě spárované boxy mají otvor pro umístění na reproduktorové stojany a jsou osazeny stejně jako každý kanál komba, tedy 1 x 10" reproduktorem a tweeterem.

VLASTNOSTI:

- výkon 300 W stereo
- dva kanály se vstupy XLR a jack 6,35 mm
- ovladač stereo panoramy (left / right)
- obvod otočení fáze vstupu
- fantomové napájení pro kondenzátorové mikrofony
- ovladače úrovně tweeteru (pro každý kanál individuálně)
- výstup pro ladičku
- čtyři přímé výstupy (XLR) a efektové smyčky
- vstup AUX s ovladačem vstupní úrovně
- box z třináctivrstvé březové překližky
- opěrka umožňující naklonění komba dozadu



SHEN PRO LT

SHEN-300-EXT-L/R



SHEN 300LT

VLASTNOSTI:

- výkon 300 W
- dva předzesilovače, lampový (12AX7) a FET (lze mixovat)
- dva kanály s třípásmovým aktivním ekvalizérem, nastavitelné středové pásmo
- všechny signály lze mixovat dohromady
- vstupy XLR a jack 6,35 mm
- dva digitální efektové procesory
- přepínač otočení fáze vstupního signálu pro každý kanál zvlášť
- tři přímé výstupy XLR
- tweeter s ovladačem úrovně
- fantomové napájení pro kondenzátorové mikrofony
- vstup AUX (cinche a jack 6,35 mm)

SHENANDOAH 150 LT

Shenandoah 150 LT přináší náš oceňovaný akustický zvuk v kompaktnějším a lehčím 12 kg balení. Působivý zvuk a bohatá výbava v kombu, které lze velmi snadno přenášet.

Shen 150LT má dva identické kanály se vstupy XLR a jack 6,35 mm. Každý kanál má třípásmový ekvalizér s ovladačem parametrického nastavení středového pásma a přepínač fáze pro eliminaci nechtěné zpětné vazby. Samotné kombo s 12" reproduktorem a tweeterem má výkon 150 W, přes 200 W pak získáte s přídatným 8 Ω reproboxem Shen 150 LT-EXT12.

Zvuk komba lze ještě zdokonalit díky zabudovanému 24 bitovému digitálnímu efektovému procesoru s 15 presetů efektů studiové kvality. V neposlední řadě má Shen 150 LT přímé výstupy a tři separátní efektové smyčky, takže je to perfektní nástroj využitelný pro každé hraní, ať už v kavárně, klubu nebo hale.

VLASTNOSTI:

- kompaktní, design, hmotnost 12 kg
- dva identické kanály se vstupy XLR a jack 6,35 mm
- všechny vstupní signály lze mixovat
- třípásmový aktivní ekvalizér
- s nastavitelným středovým pásmem
- zesilovač třídy D s výkonem 150 W / 200 W
- fantomové napájení pro kondenzátorové mikrofony
- 24 bitový DSP studiové kvality s patnácti presety
- speciální 12" reproduktor
- tweeter s ovladačem úrovně
- lze využít jako excelentní pódiový monitor
- oddělné přímé výstupy (kanál 1, 2 a 1 & 2)
- box vyroben z lehké devítivrstvé překližky
- kovová ochranná mřížka reproduktorů
- výstup (jack) pro přídatný 8 Ω box

SHEN 150LT-EXT12

Tento přídatný box změnil kombo Shen 150 LT ve výkonný zvukový systém. Má totéž osazení jako kombo a je možno ho umístit na reproduktorový stojan. Přídatný reprobox má hmotnost pouze 9,6 kg.



SHENANDOAH 60 LT

Shenandoah stereo 60 LT je inovovaný model, u kterého došlo k výrazné redukci hmotnosti při zachování kvalitního a teplého zvuku. Pouze 13,2 kg vážící kombo je osazeno dvěma 6½" reproduktory a tweetery a má bohatý, artikulovaný zvuk o výkonu 60 W, pro jehož další úpravu lze využít také 24 bitový digitální efektový procesor se 16 presety.

Předzesilovač má dva nezávislé kanály, každý s třípásmovým ekvalizérem s nastavitelným pásmem středů pro lepší eliminaci zpětné vazby. Předzesilovač má jeden mikrofonní vstup XLR s fantomovým napájením a dva vstupy pro 6,35 jacky. Všechny vstupní signály lze mixovat, což zlepšuje využitelnost komba, a to i pro více hráčů.

Skříň komba je vyrobena z lehké překližky. Kromě využití ve standardní poloze lze také kombo díky zkosené zadní stěně naklonit v úhlu 30°. Tato poloha pomáhá omezovat dunivé spodní frekvence a naopak přidává do zvuku středy. Ať tak nebo tak, Shenandoah stereo 60 LT je spolehlivý a užitečný nástroj pro všechny hráče bez ohledu na to, zda provozují hudbu profesionálně nebo pro zábavu.

SHENANDOAH JR.

Shen Jr. je nejmenší model Shenandoah, malé „dynamo“ s výkonem 35 W, které nabízí mnoho funkcí vyšších modelů. Kompaktní a levné kombo je vhodné pro vystoupení v malých a středních prostorách. Univerzálnost komba je značná díky jeho výbavě: dvoukanalový předzesilovač, tři vstupy, aktivní ekvalizér (společný pro oba kanály) s nastavitelnou frekvencí středů. Osazeno je jedním 10" reproduktorem a tweeterem.

Digitální efektový procesor nabízí přednastavené efekty studiové kvality, které umocní krásný, bohatý zvuk tohoto komba. Zkosená zadní stěna umožňuje kombo naklonit směrem k hráči nebo použít jako pódiový monitor.

VLASTNOSTI:

- dva kanály s jedním vstupem XLR a dvěma jacky 6,35 mm
- všechny vstupní signály lze mixovat dohromady
- výkonový zesilovač 35 W
- třípásmový aktivní ekvalizér s nastavitelnými středy
- osazení 1 x 10" reproduktor a tweeter

VLASTNOSTI:

- hmotnost jen 13,2 kg
- výkon 60 Watt stereo (30 W na kanál)
- 24-bitový DSP se šestnácti presety
- dva kanály s třípásmovým ekvalizérem s nastavitelnými středy
- vstupy XLR a jack 6,35 mm
- výstup na sluchátko
- všechny vstupní signály lze mixovat

- dva 6½" reproduktory a tweeter
- přímé výstupy XLR (levý a pravý kanál) s přepínačem ground / lift
- fantomové napájení pro kondenzátorové mikrofony
- lze postavit na reproduktorový stojan
- kovová ochranná mřížka reproduktorů



- DSP studiové kvality s patnácti presety
- fantomové napájení pro kondenzátorové mikrofony
- přímý výstup (XLR) s přepínačem zemnění ground / lift
- zkosená zadní stěna pro naklonění komba
- lze postavit na reproduktorový stojan
- kovová ochranná mřížka reproduktorů

TECHNICKÉ ÚDAJE

KYTAROVÁ KOMBA A HLAVY

| Model | Výstupní výkon | Počet kanálů | Elektronky v předzesilovači | Elektronky v zesilovači | Reproduktory | Rozměry v cm V x Š x H | Váha v kg |
|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| EL Diablo 60 | 60 W / 30 W | 2 | 3 x 12AX7 | 2 x EL 34 | – | 27 x 69 x 28 | 16,8 |
| EL Diablo 60-TS | 60 W / 30 W | 2 | 3 x 12AX7 | 2 x EL 34 | – | 27 x 69 x 28 | 16,8 |
| EL Diablo 60-C | 60 W / 30 W | 2 | 3 x 12AX7 | 2 x EL 34 | 1 x 12 | 55 x 61 x 31 | 28,2 |
| EL Diablo 100 | 100 W / 50 W | 2 | 3 x 12AX7 | 4 x EL 34 | – | 28 x 72 x 28 | 22,3 |
| EL Diablo 100-C | 100 W / 50 W | 2 | 3 x 12AX7 | 4 x EL 34 | 2 x 12 | 69 x 72 x 36 | 43,1 |
| BP30 | 30 W / 15 W / 8 W | 1 | 5 x 12AX7/12AU7 | 4 x EL 84 | – | 28 x 56 x 31 | 17,3 |
| BP30-112 | 30 W / 15 W / 8 W | 1 | 5 x 12AX7/12AU7 | 4 x EL 84 | 1 x 12 | 52 x 56 x 31 | 24 |
| BP30-212 | 30 W / 15 W / 8 W | 1 | 5 x 12AX7/12AU7 | 4 x EL 84 | 2 x 12 | 52 x 69 x 31 | 30,9 |
| BP30-310 | 30 W / 15 W / 8 W | 1 | 5 x 12AX7/12AU7 | 4 x EL 84 | 3 x 10 | 65 x 69 x 31 | 36,3 |

BASOVÉ REPROBOXY

| Model | Nominální výkon (RMS) | Kmitočet ±3 dB | Citlivost 1 W / 1 m | Jmenovitá impedance | Dělicí frekvence | Rozměry v cm V x Š x H | Váha v kg |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------|
| GB 410T-UB-4 | 1000 W | 45 Hz – 18 kHz | 103 dB | 4 Ω | 4 kHz | 71 x 62 x 46 | 32,7 |
| GB 410T-UB-8 | 1000 W | 45 Hz – 18 kHz | 103 dB | 8 Ω | 4 kHz | 71 x 62 x 46 | 32,7 |
| GB 810T-UB | 1600 W | 40 Hz – 18 kHz | 105 dB | 4 Ω | 4 kHz | 126 x 61 x 46 | 54,5 |
| STL-10T | 200 W | 56 Hz – 20 kHz | 97 dB | 8 Ω | 5 kHz | 32 x 36 x 30 | 7,3 |
| GB 115T-XB2 | 400 W | 40 Hz – 16 kHz | 99 dB | 8 Ω | 4 kHz | 76 x 64 x 41 | 34 |
| GB 115B-XB2 | 400 W | 40 Hz – 4 kHz | 99 dB | 8 Ω | – | 76 x 64 x 41 | 34 |
| GB 210T-XB2 | 350 W | 50 Hz – 16 kHz | 100 dB | 4 – 8 Ω | 4 kHz | 54 x 64 x 41 | 31,3 |
| GB 410T-XB2 | 700 W | 45 Hz – 16 kHz | 103 dB | 4 – 8 Ω | 4 kHz | 79 x 64 x 41 | 40,9 |
| GB 610T-XB2 | 900 W | 35 Hz – 16 kHz | 105 dB | 4 Ω | 4 kHz | 112 x 64 x 46 | 59 |
| NEOX-112T | 300 W | 45 Hz – 18 kHz | 98 dB | 8 Ω | 4 kHz | 46 x 54 x 42 | 15,9 |
| NEOX-210T | 450 W | 50 Hz – 18 kHz | 100 dB | 4 Ω | 4 kHz | 64 x 54 x 42 | 22,7 |
| NEOX-212T | 600 W | 42 Hz – 18 kHz | 101 dB | 4 Ω | 4 kHz | 79 x 54 x 42 | 26,8 |

AKUSTICKÁ KOMBA

| Model | Nominální výkon (RMS) | Kmitočtový rozsah | Osazení reproduktory | Rozměry v cm V x Š x H | Váha v kg |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|
| SHEN-JR | 35 W / 4 Ω | 80 Hz – 18 kHz | 10" & tweeter | 46 x 41 x 29 | 15,9 |
| SHEN-60LT | 30 W / kanál / 4 Ω | 80 Hz – 18 kHz | 6½" & tweeter (každý kanál) | 45 x 48 x 31 | 13,2 |
| SHEN-150LT | 150 W / 8 Ω 200 W / 4 Ω | 70 Hz – 18 kHz | 12" & tweeter | 49 x 47 x 33 | 12,5 |
| SHEN-PROLT | 175 W / 8 Ω 300 W / 4 Ω | 70 Hz – 18 kHz | 12" & tweeter | 51 x 55 x 31 | 16,8 |
| SHEN-300LT (každý kanál) | 100 W do 8 Ω 150 W do 4 Ω | 75 Hz – 18 kHz | 10" & tweeter (každý kanál) | 54 x 66 x 33 | 23,2 |

KYTAROVÉ REPROBOXY

| Model | Nominální výkon (RMS) | Jmenovitá impedance | Frekvence ± 3 dB | Rozměry v cm V x Š x H | Váha v kg |
|--------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------------|-----------|
| GB 212G-FLEX | mono: 150 W stereo: 75 W / kanál | mono: 8 Ω nebo 16 Ω stereo: 8 Ω / kanál | 60 Hz – 5 kHz | 54 x 76 x 36 | 28,2 |
| GB 412G-FLEX | mono: 300 W stereo: 150 W / kanál | mono: 8 Ω stereo: 4 Ω / kanál | 55 Hz – 5 kHz | 87 x 76 x 36 | 42,2 |
| TS 112 | 50 W | 8 Ω | 80 Hz – 5,5 kHz | 46 x 61 x 31 | 15,5 |
| TS 212 | 100 W | 4 nebo 16 Ω | 80 Hz – 5,5 kHz | 48 x 76 x 31 | 20,5 |
| TS 412SL/ST | 200 W | 8 Ω | 75 Hz – 5,5 kHz | 75 x 76 x 36 | 35,4 |
| BP30-212CAB | 100 W | 4 Ω nebo 16 Ω | 75 Hz – 5,5 kHz | 71 x 69 x 31 | 19,5 |
| BP30-410CAB | 100 W | 4 Ω nebo 16 Ω | 75 Hz – 5,5 kHz | 65 x 69 x 31 | 30,4 |

BASOVÁ KOMBA A HLAVY

| Model | Výstupní výkon | Kmitočtový rozsah | Osazení reproduktory | Typ předzesilovače | Rozměry v cm V x Š x H | Váha v kg |
|--------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| STL 3.0 | 175 W / 300 W 8 Ω / 4 Ω | – | – | FET | 6 x 22 x 24 | 1,25 |
| STL 3.0-8T | 175 W / 300 W 8 Ω / 4 Ω | 58 Hz – 20 kHz | 1 x 8" & tweeter | FET | 34 x 30 x 27 | 6,2 |
| STL 3.0-10T | 175 W / 300 W 8 Ω / 4 Ω | 56 Hz – 20 kHz | 1 x 10" & tweeter | FET | 39 x 36 x 30 | 8,2 |
| STL 6.0 | 375 W / 600 W 8 Ω / 4 Ω | – | – | lampový | 6,5 x 26 x 27 | 1,7 |
| STL 6.0-12T | 375 W / 600 W 8 Ω / 4 Ω | 45 Hz – 18 kHz | 1 x 12" & tweeter | lampový | 55 x 47 x 36 | 14,5 |
| STL 6.0-210T | 375 W / 600 W 8 Ω / 4 Ω | 45 Hz – 18 kHz | 2 x 10" & tweeter | lampový | 71 x 47 x 36 | 18,6 |
| GBE 750 | 400 W / 675 W / 750 W 8 Ω / 4 Ω / 2 Ω | – | – | FET / lamp. | 9 x 48 x 38 | 15 |
| GBE 1200 | 550 W / 1000 W / 1200 W 8 Ω / 4 Ω / 2 Ω | – | – | FET/lamp. | 14 x 48 x 38 | 19 |

AKUSTICKÉ REPROBOXY

| Model | Zatížitelnost reprobků | Kmitočtový rozsah | Osazení reproduktory | Rozměry v cm V x Š x H | Váha v kg |
|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| SHEN-150LT-EXT12 | 150 W RMS / 8 Ω | 70 Hz – 18 kHz | 12" & tweeter | 40 x 47 x 33 | 9,5 |
| SHEN-300-EXT-L/R | 200 W RMS / 8 Ω (každý reprobek) | 75 Hz – 18 kHz | 10" & tweeter | 43 x 33 x 33 | 10 |

Vzhledem k nepřetržité snaze vylepšovat výrobky GENZ BENZ se mohou technické údaje bez ohlášení změnit.

GENZ·BENZ

GENZ BENZ
7811 East Pierce Street
Scottsdale, Arizona , 85257
480-941-0705 • Fax 480-946-2412
Website: <http://www.genzbenz.com>
E-mail: info@genzbenz.com
Výrobky z USA

Výhradní dovozce pro Českou republiku
AKCENT hudební nástroje
Cimburkova 4, 130 00 Praha 3
telefon: 222 780 226
mobil: 777 888 088
e-mail: www.genzbenz.cz